


A photograph of a park landscape. In the foreground, there is a grassy slope. A small pond or stream flows through the middle ground, bordered by trees. In the background, a building with a brown roof is visible through the trees under a blue sky with white clouds.

Forundersøgelse af de landskabsarkitektoniske værdier og udviklingsmuligheder i Aarhus Universitetspark og i Vennelystparken

November 2022

ERIK
BRANDT
DAM
ARKITEKTER

Forundersøgelse af de landskabsarkitektoniske værdier
og udviklingsmuligheder i Aarhus Universitetspark og
i Vennelystparken

Forside: Kig over morænekløftens
græsklædte skrån timer med spredte
egetræer, bæk og sø til Bogtårnet.

Tekst og redaktion:

ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS, 2022

INDHOLD

FORORD	07
KONKLUSION: BETRAGTNINGER OVER UDVIKLINGSMULIGHEDER	11
SAMMENFATNING AF FREDNINGSVÆRDIER	19
HISTORIE	25
REGISTRERING, ANALYSE OG VÆRDISÆTNING	45
Miljømæssige værdier	47
Kulturhistoriske værdier	51
Arkitektoniske værdier	55
Afgrænsning og anvendelse	55
Strukturer og rum	57
Anlæg og mure	59
Landskab og beplantning	63
Infrastruktur og parkering	73
Belægning	81
Inventar	85
AFRUNDING	89
LITTERATURLISTE	91
BILAG - FOTOREGISTRERING	93

FORORD

I juni 2022 indstillede Det Særlige Bygningssyn Aarhus Universitet* til fredning som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk sammen med en indstilling til fredning af ni udvalgte bygningskomplekser i parkerne. Styrelsen har igangsat en høring med frist for at komme med bemærkninger senest den 11. december 2022. Høringsbrevet findes på styrelsens hjemmeside frem til der foreligger en afgørelse.

Slots- og Kulturstyrelsen finder helt overordnet, at den bedste måde at værne om det landskabsarkitektoniske værk er at sikre den fortsatte anvendelse af området under hensyntagen til dets særlige karakter. På denne baggrund har styrelsen bedt Erik Brandt Dam Arkitekter ApS om at undersøge og anskueliggøre, hvor der er udbygningsmuligheder på området samtidig med, at fredningsværdierne indgår i den fremtidige udvikling.


Arbejdet indledes med konsulentens selvstændige registrering af fredningsværdierne, der er medtaget som dokumentation i nærværende forundersøgelse, og omfatter tillige en analyse af Aarhus Universitets væsentligste landskabsarkitektoniske styrker og svagheder. På baggrund heraf fremkommer anbefalinger og forslag til potentielle udviklingsmuligheder for Universitetsparken og Vennelystparken.

Resultatet kan læses i den foreliggende undersøgelse, hvor det er søgt illustreret ved kort og fotografier såvel som beskrevet i ord. Undersøgelsen er gennemført i perioden juni til november 2022.


God læselyst!

Slots- og Kulturstyrelsen november 2022

* Se omfanget af fredningen side 42.







KONKLUSION: BETRAGTNINGER OVER UDVIKLINGSMULIGHEDER

 EKSISTERENDE BYGGERI 2022

----- MULIGE BYGGEFELTER

På baggrund af den registrering, analyse og værdisætning, der fremgår af nærværende dokument, er der lokaliseret følgende udviklingsmuligheder fire steder i parken:

- 1 To byggefelter langs vestsiden af Ole Worms Allé
- 2 Byggefelt mod sydvest langs Ny Munkegade, Kaserneboulevarden og C.F. Møllers Allé
- 3 Byggefelt mod sydøst langs Nørrebrogade og Vennelyst Boulevard

1

De to byggefelter langs Ole Worms Allé vil bidrage til at indramme og dermed styrke sletten som et nord-syd forløbende landskabsrum. Byggefeltet vil desuden kunne støtte Ole Worms Allé rumligt og ved plantning af egetræer tillige styrke lunden af egetræer, der er hovedmotiv her.

3 etager vurderes at være den maksimale bygningshøjde i dette område. Bygningerne bør følge eksisterende bygningers materialeholdning, bredde, taghældning og møde terrænet som monolitiske blokke med minimal bearbejdning af terrænet.

2

Byggefeltet mod sydvest vil bidrage til at indramme og afslutte slettens intime landskabsrum mod Kaserneboulevarden og ligeledes etablere en bebyggelsesmæssig afslutning, der understreger og bygger videre på den markante karakter af nord-syd orienterede bygningskroppe langs Høegh-Guldbergs Gade. På denne måde forbliver blikket inde i campusområdet og universitetets egenart og atmosfære understøttes.

4-5 etager vurderes at være den maksimale bygningshøjde i dette område. Det anbefales, at bygningerne følger de eksisterende bygningers materialeholdning, bredde, taghældning og møde terrænet som monolitiske blokke med minimal bearbejdning af terrænet.


3

Byggefeltet mod sydøst vil bidrage til at kunne etablere en bebyggelsesmæssig afslutning langs Nørrebrogade og rumligt indramme Fødselsstiftelsen mod Vennelyst Boulevard. Fødselsstiftelsen vil på denne måde kunne få en mindre fremtrædende rolle i Universitetsparkens samlede bebyggelse.

3 etager vurderes at være den maksimale bygningshøjde i dette område. Det anbefales at bygningerne følger de eksisterende bygningers materialeholdning, bredde, taghældning og møde terrænet som monolitiske blokke med minimal bearbejdning af terrænet.

Fremtidige mulige byggefelter

Kortet viser mulige fremtidige byggefelter i Universitetsparken.



Fremtidig parkering

Parkering og infrastruktur er den største trussel mod Universitetsparken. Denne problematik bør adresseres i den fremtidige udvikling, hvor offentlig transport, delebilsordninger og konvertering til elbiler forventes at kunne reducere parkeringskapaciteten i Universitetsparken. Ved reduktion i parkeringskapaciteten anbefales det, at parkeringspladser og veje, der forstyrrer relationerne mellem bygninger og landskabsrum prioriteres nedlagt først.

Store arealer udlagt til parkering på asfalt som over de underjordiske laboratorier til Institut for Fysik og Astronomi bør undgås. Ved fremtidig etablering af tilsvarende anlæg bør parkering etableres som mindre enheder, der understøtter landskabet som anlæggets hovedaktiv. Ligeledes bør områdefremmede elementer som plantekummer undgås.

El-ladestandere bør generelt prioriteres opstillet på de mindre, bygningsnære parkeringspladser samt i P-kælderen på Bartholins Allé.



 EKSISTERENDE BYGGERI 2022

----- MULIGE BYGGEFELTER FRA
LOKALPLAN NR. 376, 1993



Mulige byggefelter fra lokalplan nr. 376, 1993






Kortet viser de mulige byggefelter der blev udpeget i lokalplan nr. 376 fra 1993 med eksisterende bebyggelse 2022 som baggrund.

SNIT AA



SNIT BB











SNIT CC



SNIT DD







SAMMENFATNING AF FREDNINGSVÆRDIER

Den miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdisætning beskriver samlet Universitetsparken og Vennelystparkens landskabelige fredningsværdier.

Når der i de efterfølgende beskrivelser optræder gentagelser, er det udtryk for at værdierne er tilstede og opfylder flere vurderingskriterier. Man kan derfor sige, at gentagelser understreger de beskrevne værdiers betydning i det samlede anlæg.

Bærende miljømæssige værdier

De bærende miljømæssige værdier i Universitetsparken knytter sig til parken som et sammenhængende, rekreativt anlæg og i særlig grad til morænekløftens græsklædte skråninger, beplantningen af egetræer, bækken og de opdæmmede søer i samspil med universitetets knappe bygningskroppe i gule tegl og begrønning af disse.

De bærende miljømæssige værdier i Vennelystparken knytter sig til morænekløftens forløb, de græsklædte skråninger, bækken, søen og beplantningen med spredte, gamle træer af forskellige arter.

Miljømæssige værdier

- Det samlede anlæg er et grønt pejlemærke i Aarhus med stor rekreativ værdi
- Morænekløftens skråninger med spredte egetræer understreget af den enkle bebyggelse i gule tegl med sadeltage
- Morænelandskabets minimale bearbejdning og de store friholdte græsletter i kløften
- Den ensartede beplantning med egetræer
- Bæk og søer
- Den åbne og sammenhængende parkstruktur med den omkringliggende bebyggelse
- Den slyngede sti der følger landskabets koter
- Bebyggelsens måde at forholde sig mod den omkringliggende by
- Oplevelige sigtelinjer til bygninger igennem parkerne
- Bygningernes tilpasning til landskabet
- Bebyggelsesstrukturen: den frie placering i landskabet, vinkelret på hinanden med de højeste bygninger orienteret i nord-syd gående retning og de lavere øst-vest
- Anlæg og de lave mures fine skalamæssige samspil med landskabet og kroppen
- Bygningernes begrønning
- Friluftsauditoriet



Aulabygningen set fra morænekløften.




Bærende kulturhistoriske værdier

De bærende kulturhistoriske værdier ved det samlede parkanlæg knytter sig til brugen og gentolkningen af landskabet i og omkring morænekløften, der er karaktergivende for hele anlægget samt til den tætte forbindelse mellem landskab og bygninger, der er vidnesbyrd om folkesundhed og demokratisering af mulighederne for uddannelse i velfærdssamfundets tidlige år.

De bærende kulturhistoriske værdier i Vennelystparken knytter sig til parkens lange historie som byens første folkepark.

Kulturhistoriske værdier

- Den landskabelige bearbejdning af morænekløften fra istiden
- Den tætte forbindelse imellem de grønne arealer og universitetets bebyggelse fortæller om tidens demokratisering af muligheder, herunder uddannelse og folkesundhed. Universitetet udvikler sig drastisk sideløbende med velfærdssamfundet
- Aarhus Universitet som landets ældste campusuniversitet
- Vennelystparken som den ældste park i Aarhus
- Den formmæssigt konsekvente udvikling af bebyggelse og landskab over 80 år
- C.Th. Sørensens grundlæggende indflydelse på det arkitektoniske greb, der forenede landskabet omkring morænekløften og universitetets bebyggelse



Universitetets første bygning set fra morænekløften.



Bærende arkitektoniske værdier

De bærende arkitektoniske værdier ved Universitetsparken knytter sig først og fremmest til den virtuost orkestrerede sammenhæng mellem landskab og bygninger uden sokkel, den minimalt bearbejdede morænekløft, de åbne græsklædte skråninger med spredte egetræer, vandløbet og den opdæmmede sø samt sletten, det åbne, græsklædte landskabsrum mod vest.


De bærende arkitektoniske værdier for Vennelystparken knytter sig til morænelandskabet med det åbne vandløb i bunden af kløften, bebyggelsens placering og direkte møde med terrænet uden sokkel samt parkens åbne og ubebyggede landskab med solitære, gamle træer.

Arkitektoniske værdier


- Sammenhængen imellem bygninger og landskab
- Den sammenhængende parkstruktur
- Bebyggelsens evne til at optage universitetets løbende udvikling
- Den bymæssige randbebyggelse mod Nørrebrogade og Nordre Ringgade, der skærmer Universitetsparken fra trafikken
- Bebyggelsesstrukturen med nord-syd gående længer i 4-6 etager og en hermed sammenbygget struktur af lavere øst-vestgående længer
- Bebyggelsesstrukturens dannelse af gårdrum
- Nord-syd gående sigtelinjer igennem morænekløften og sletten
- De tekniske anlæg opført som enkle geometriske artefakter i gul tegl
- Teglstensmurene er rumdannende elementer, der understreger landskabet og giver skalamæssig støtte til kroppen
- Morænekløftens åbne område og græsklædte skråninger
- Bæk og søer
- Den slyngede sti, der følger landskabets koter
- Den ensartede beplantning med egetræer
- Friluftsauditoriet som et landskabsarkitektonisk højdepunkt
- Slettens sammenhængende areal
- Lunden af egetræer langs Ole Worms Allé og C.F. Møllers Allé
- Vennelystparkens åbne og ubebyggede landskab samt vekslende beplantning og gamle træer
- Begrønningen af universitetets bygninger med vedbend eller rådhusvin
- Belægninger med gule teglklinter i gårdrum, på ankomstpladser og fortove.
- Cykelstativer i galvaniseret stål og uden overdækning



Bogtårnet set fra Bartholins Allé, indrammet af Universitetsparkens egetræer.



HISTORIE



HISTORIE

1919 Undervisningsministeriet nedsætter et udvalg med henblik på oprettelsen af et universitet i Jylland.

1921 Aarhus Byråd stifter Universitetssamvirket i Aarhus.

1926 Arkitekt Martin Borch fremlægger et forslag til universitetet.

1927 Kunstakademiet udskriver en guldmedaljekonkurrence om løsning af denne opgave, og arkitekt Fritz Schlegel modtager medaljen.

1929 Aarhus Byråd skænker 11,25 ha til Universitetet.

1931 Gaven godkendes og 'Lov om anerkendelse af og tilskud til universitetsundervisning i Aarhus' vedtages i marts.

1931 På området doneret af Aarhus Kommune, der kun dækkede cirka en tredjedel af morænekløften, vedtog Aarhus byråd og Universitets-samvirket at udskrive to arkitektkonkurrencer i maj måned. Den ene konkurrence omfattede en bygningsmæssig disposition af arealet (Konkurrence A) og den anden tilsigtede udformningen af en institutbygning for Fysik, kemi og fysiologisk kemi (Konkurrence B). Frist for aflevering var den 4. september.

1931 Da konkurrencen blev udskrevet, henvendte Poul Stegmann sig til sin studiekammerat Kay Fisker, som fra 1929 havde været kompagnon med C.F. Møller. Således opstod kombinationen Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann samt C. Th. Sørensen som havearkitekt og Niepoort og Wied som ingeniører. Dette hold vandt begge konkurrencer den 7. september

1933 Kemisk-Fysisk-Anatomisk Institut opføres som den første universitetsbygning. Materiale-gaver og en skrabet økonomi bevirkede, at de ellers planlagte flade tage måtte ændres til 33 graders gule tegltage. Denne taggeometri har sammen med de knappe bygningskroppe i gule tegl lige siden har været en gennemgående karakteristik for universitetet.

1934 Fire professorboliger opføres. Endnu en professorbolig opføres senere i 1947. Boligerne opføres for at styrke relationen imellem universitetets lærere og elever.

1935 Det første af kollegierne opføres. Yderligere fem blev opført i tiden frem til 1947.

1937 Biokemisk-Fysiologisk Institut opføres.

1937 Planlægningen af hovedbygningen begynder.

1937 Povl Stegmanns samarbejde med Kay Fisker og C.F. Møller ophører.

1941 Naturhistorisk Museum opføres. Arkitekterne møder stor kritik fra borgerne over de første bygningers udseende.

Efter opførelsen af Kemisk-Fysisk-Anatomisk Institut samt Biokemisk-Fysiologisk Institut og Naturhistorisk Museum kunne C. Th. Sørensens tanker realiseres. Terrænet blev tilpasset til bygningerne, så de lå som vokset op ad jorden og kløftens form og bløde linjer blev fremhævet. Første del af kastanje alléen blev plantet på hver side af Nørrebrogade, og egetræerne blev sat som agern, da de første spæde træer ikke trivedes.

"Vi fortryder ikke den udformning, som materiale-gaver og økonomi forårsagede. Det gav os muligheden for at arbejde med en stilfærdig murstensarkitektur, som lod sig gennemføre ved de efterfølgende 50 års byggerier."

C.F. Møller



Øverst: Arkitekt Martin Borchs forslag til Aarhus Universitet, 1926

Nederst: Arkitekt Fritz Slegels forslag til Aarhus Universitet, 1927

Modsatte side: C. Th. Sørensens beplantningsplan for Aarhus Universitet.



1936



1941



1950



1960



1965



1970



1978



1995



2022

1943 Kay Fiskers samarbejde med C. F. Møller ophører.

1944 Universitetet bombes af det britiske luftvåben. Kollegierne og Kemisk-Fysisk-Anatomisk Institut bliver alvorligt beskadiget.

1945 Hovedbygningen står færdig. Krigen medførte store materialevanskeligheder. Friluftsauditoriet kommer til samtidig med hovedbygningen.

1957-1977 Vennelystplanen godkendes bygning for bygning, og fire bygningsanlæg bliver opført.

1964 Aarhus byråd godkender en bebyggelsesplan for Universitetsparken og Vennelystparken. Staten overtager i 1960'erne rollen som bygherre, og stiller der krav om, at der bliver udarbejdet en langsigtet udbygningsplan for universitetet.

1967 En bygningsmæssig fredningslinje for hele den øvrige ubebyggede del af kløften vedtages, for at forhindre yderligere indgreb.

1968 En arbejdsgruppe under ledelse af boligministeriets kommitterede i byplansager, Edmund Hansen, fremlægger bebyggelsesplan for Universitetsparken.

1970 De fire professorboliger nedrives.

1976 Den såkaldte Edmund Hansen plan foreligger.

1980 Lokalplan nr. 122 for den vestlige del af Universitetsparken vedtages.

1988 C.F. Møllers testamente, *"Universitetsparken og Vennelystparken i Aarhus. Kortfattet gennemgang af bygninger og anlæg med beskrivelse, intentioner og retningslinier for bygningsmæssige udvidelser og ændringer."*

1993 Lokalplan nr. 122 afløses af lokalplan nr. 376, som er en bevarende lokalplan, der skal sikre den arkitektoniske helhed og de offentlige parkområder. En væsentlig ændring i denne ift Edmund Hansens plan, er at Fødselsstiftelsen udpeges som bevaringsværdig.

2001 Aarhus Universitet udarbejder sammen med Undervisningsministeriets Byggedirektorat og C. F. Møllers tegnestue en helhedsplan. Denne indeholder blandt andet en udbygningsplan for de efterfølgende ti år.

2018 Den sidst opførte bygning i anlægget, Skou-bygningen, kommer til.

Øvrige bygninger indenfor universitetets nuværende område:

1870 En kaserne anlægges i området. Til kasernen hører en stor eksercerplads, der optog hele den sydvestlige del af den nuv. universitetspark.

1910 Fødselsstiftelsen opføres, arkitekt Christian A. Sylow.

1960 Aarhus Savværk brænder, og området overtages af universitetet.

1981-82 Kasernens bygninger nedrives og arealet overtages af universitetet.

2000 Fødselsstiftelsens hovedbygning sættes i stand og overtages af universitetet, øvrige sekundære bygninger nedrives.

Bebyggelsens udvikling

Kortet viser universitetets organiske udvikling fra de første bygninger blev opført i 1933 til den seneste i 2018.



1899

- 1 KOLONIHAVER
- 2 EXERCERPLADS
- 3 KASERNE



1936

- 4 UNIVERSITET
- 5 KASERNE
- 6 SAVVÆRK
- 7 FØDELSSTIFTELSEN






*Hovedbygning med friluftsauditorie og solgård,
1950, kilde: Aarhus Stadsarkiv.*

Modsatte side øverst:
*Universitetsparken, omkring 1946, kilde:
Aarhus Stadsarkiv.*

Modsatte side nederst:
*Hovedbygningen og Aulabygningen set mod
nord, fra universitetsparken, 1952, kilde: Den
Gamle By.*



Edmund Hansen planen

	BYGGET - EDMUND HANSEN PLANEN
	BYGGET - AFVIGER FRA EDMUND HANSEN PLANEN
	IKKE BYGGET - EDMUND HANSEN PLANEN

Staten overtog efter Anden Verdenskrig etableringen og driften af Aarhus Universitet, hvor dette førhen havde været varetaget af Universitetssamvirket. Stat og kommune stillede derfor i 1960'erne et krav om, at der blev udarbejdet en langsigtet udbygningsplan for universitetet.

Dette førte til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af boligministeriets kommitterede i byplansager, Edmund Hansen, til at udarbejde denne.

Edmund Hansen var uddannet murer, bygningskonstruktør og arkitekt og arbejdede størstedelen af sit liv med byplanlægning.


Der blev i 1968 fremlagt en bebyggelsesplan for Universitetsparken, som konstaterede, at der ikke var nok plads på de tilstødende arealer, til at kunne opfylde behovet for udbygning. Der blev stillet et forslag om at flytte dele af universitetet en del længere væk, hvilket C.F. Møller modsatte sig. Dette medførte, at den høje bebyggelse i Universitetsparkens nordøstlige del blev opført for at imødekomme de manglende kvadratmeter/det øgede pladskrav. Herefter blev udflytningen opgivet.


I 1976 forelå den såkaldte Edmund Hansen-plan. Der blev foreslået nye vinkelrette tilføjelser, som holdt sig til den oprindelige bebyggelsesstruktur fra 1933, der også i store træk er gældende i dag.

I Edmund Hansen-planen blev det foreslået, at samtlige Fødselstiftelsens bygninger skulle nedrives. I stedet skulle der tilføjes nye bygninger på arealet. I lokalplan nr. 376, der kom til i 1993, blev Fødselsanstaltens hovedbygning dog udpeget som bevaringsværdig.

Plan for bebyggelse 1976, Edmund Hansen

Kortet viser, hvordan den eksisterende bebyggelse ved universitetet følger og afviger fra Edmund Hansen planen fra 1976. De sorte felter viser den bebyggelse, der har fulgt planen. De grå felter viser den bebyggelse, der afviger fra planen, deriblandt de tre senest opførte bygninger på området. De gule felter viser planlagt bebyggelse, som ikke er bygget.





Plan for infrastruktur 1976, Edmund Hansen


Kortet viser den planlagte infrastruktur i Edmund Hansen planen. Planen foreslog, at de gennemgående veje på universitetets område blev afbrudt, så Universitetsparkens centrale del blev bilfri. Planen anviste ligeledes udlæg til parkering. Størstedelen af disse var bygningsnære parkeringspladser.



- 1 OMRÅDE NORD FOR NORDRE RINGGADE
- 2 UNIVERSITETSPARKEN
- 3 VENNELYSTPARKEN
- 4 KOMMUNE HOSPITALET

Området

Kortet viser de eksisterende forhold ved Aarhus Universitet: Universitetsparken, Vennelystparken og området nord for Nordre Ringgade. Kommune Hospitalets tidligere bygninger øst for Nørrebrogade er overtaget af Aarhus Universitet, men indgår ikke nærværende undersøgelse.



Bygningsnumre


Kortet viser bygningsnumre på eksisterende forhold ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum.



	1910'ERNE
	1930'ERNE
	1940'ERNE
	1950'ERNE
	1960'ERNE
	1970'ERNE
	1980'ERNE
	1990'ERNE
	2000'ERNE
	2010'ERNE

Opførelsesår

Kortet viser, hvornår bygningerne ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum er blevet opført. Den ældste bygning på området er Fødselsstiftelsen fra 1910, som er overtaget af Aarhus Universitet, men som ikke oprindeligt var en del af universitetet. Bygningernes opførelse over næsten 90 år kan aflæses i gradueringen af farverne, fra ældre til ny, startende med den mørkeste farve. Den senest opførte bygning er Skou bygningen, som blev opført i 2018.



-  EKSISTERENDE BYGGERI
 -  BYGNINGER DER FORESLÅS FREDET
 -  LANDSKAB DER FORESLÅS FREDET
 -  UNDERJORDISK FORBINDELS-
GANG
-
-  1 DEN FØRSTE INSTITUTBYGNING
1933
 -  2 NATURHISTORISK MUSEUM
1941
 -  3 KOLLEGIUM 4
1946
 -  4 HOVEDBYGNINGEN
1946
 -  5 KOLLEGIUM 7 OG EFORBOLIGEN
1950, 1949
 -  6 TANDLÆGESKOLEN
1961
 -  7 BOGTÅRNET
1963
 -  8 ADMINISTRATIONSBYGNINGEN,
STAKLADEN, STUDENTER-
BYGNINGEN OG DE UNDER-
JORDISKE FORBINDELSGANGE
1964
 -  9 INSTITUT FOR MATEMATIK
1967

Fredningsforslag

Kortet viser bygninger og landskab, der foreslås fredet. Den første af disse bygninger blev opført i 1933, den seneste i 1967.



REGISTRERING, ANALYSE OG VÆRDISÆTNING



MILJØMÆSSIGE VÆRDIER

Aarhus Universitets bebyggelse og sammenhængende parkstruktur er et grønt pejlemærke i Aarhus bys nordlige brokvarterer med stor rekreativ værdi.

Anlægget ved Aarhus Universitet tilpasser sig både bebyggelsesmæssigt og landskabeligt fint til det givne terræn. Universitetets bebyggelse ligger i et stærkt bevæget morænelandskab, som danner en karakterfuld kløft, der forløber gennem Universitetsparken og Vennelystparken.

I kløftens midte løber en bæk igennem begge parker. Bækken bliver til to opdæmmede søer i Universitetsparken, og en enkelt i Vennelystparken. Bækken har sit udspring ved foden af Aulabygningen i den nordlige ende af Universitetsparken. Vandløbet følger kløftens form, og understreger det dramatiske morænelandskabs betydning for parkernes udformning. De store, friholdte græssletter som findes omkring kløften, bidrager ligeledes til at sætte det i fokus. Terrænet falder jævnt fra området nord for Nordre Ringgade ned mod Vennelystparken.

På morænekløftens græsklædte skråninger står store, solitære egetræer, som er den gennemgående træsort i Universitetsparken. Den ensartede beplantning med egetræer har i samspil med morænekløftens minimalt bearbejdede terræn høj miljømæssig værdi for Universitetsparken.

Universitetsparken består af to forskellige parkrum: den kuperede morænekløft mod øst og den græsklædte slette mod vest. Terrænet på den højt beliggende slette er relativt fladt, landskabsrummet intimt og bygningsmæssigt klart defineret i kontrast til det kuperede parkrum i morænekløften, hvor samspillet mellem bygninger og landskabsrum er mere dynamisk levende og åbent. En lund af egetræer langs Ole Worms Allé og C. F. Møllers Allé formidler overgangen mellem de to karakter- og identitetsgivende parkrum.

Karakteristisk for Aarhus Universitets sammenhængende parkstruktur, er et åbent forløb med en omkringliggende bebyggelse. Morænekløftens form forstærkes af bygningernes placering, som alle ligger trukket tilbage på kanten af skråningerne. Bebyggelsen danner en klar og markant overgang fra de grønne områder til den omkringliggende by.

Mod Høegh-Guldbergs Gade er bebyggelsen forskudt, og nord-syd orienteret og danner mod gaden en åben struktur, som inviterer ind i parken. Måden, hvorpå bebyggelsen her åbner sig imod den omkringliggende by, har stor miljømæssig værdi.

I Vennelystparken brydes princippet for omkringliggende bebyggelse, og parken er i åben forbindelse med Nørrebrogade mod øst. Universitetsparken opleves derfor mere beskyttet mod de omgivende veje end Vennelystparken.

Universitetsparkens vejforløb følger landskabets koter, og slyngede stier præger den sammenhængende parkstruktur. På en gåtur igennem parken åbenbarer sig kig til universitetets væsentligste bygninger. Bebyggelsen er altid til stede i oplevelsen af parken, og er ofte fint indrammet af de store egetræer.

Bygningerne tilpasser sig fint de særlige landskabelige forhold, og indgår i en ligefrem og velkomponeret helhed. De er frit placeret i landskabet,



Aulabygningen set over den ene af Universitetets parkens opdæmmede søer.



vinkelret på hinanden med de højeste bygninger orienteret i nord-syd gående retning og de lavere bygninger øst-vest orienteret. Dette danner, sammen med bygningernes placeringer, velproportionerede rum imellem bygningerne, som opleves relaterbare til den menneskelige skala. Denne understreges også af de rumdannende mure og tekniske anlæg, som bryder den karakteristiske murstensarkitektur ned i en endnu mindre skala, som kroppen kan forholde sig til. Bygningerne ligger som om de hver især 'vokser' direkte op af terrænet, hvilket giver en naturlig og stærk sammenhæng mellem bygning og landskab. Mange af bygningerne er begrønnede med enten vedbend eller rådhusvin, hvilket formidler den nære sammenhæng i overgangen fra den 'hårde' blanke mur til det bløde landskab.

Hovedbygningen mod nord, er med sin placering langs Nordre Ringgade den eneste bygning, der ligger på tværs af morænekløften. Hovedbygningen har en monumental fremtræden set fra parken, hvor terrænfaldet understøtter dens formelle betydning og funktion. Vest for Aulabygningen, der i stor højde orienterer sig mod og indrammer udsigten gennem morænekløften, ligger Solgården, som hviler på en høj støttemur begrønnet med rådhusvin. Murens begrønning gør, at bygningsværk og park smelter sammen til en helhed, der danner baggrund i det smukt formede friluftsauditorium nedenfor, der med sit kvarte cirkelslag griber ud i parken, hvor dets præcise geometri understreger landskabets bløde former.

Universitetets bygninger er alle opført i et tæt beslægtet formsprog, som danner en markant helhed og således demonstrerer de konsekvente valg, der præger bebyggelsen. Mest overlegent i Universitetsparken, hvor bebyggelsen og de store, solitære egetræer samlet danner en stærk karakter på tværs af morænekløften.

Parken med egetræer på morænekløftens skråninger og bebyggelsen i gule tegl med sadeltage er indbyrdes afhængige og i særlig grad karaktergivende for Universitetsparken, hvilket gør den til en miljømæssig værdifuld helhed.



Lave mure danner rum og skaber sted ved indgangen til Bogtårnet.



KULTURHISTORISKE VÆRDIER

Aarhus Universitets sammenhængende parkstruktur og bebyggelse ligger placeret omkring en morænekløft fra istiden. Morænekløften formidles tydeligt i parkerne, hvor placeringen af bebyggelsen/bygningerne understreger dens form og forløb. En af de bærende kulturhistoriske værdier er hermed fortællingen om istidens prægning af landskabet, som er tydeligt karaktergivende for formgivningen og oplevelsen af anlægget. Morænekløftens kulturhistoriske værdi er sårbar med hensyn til indgreb fra nyt byggeri, og der blev derfor i 1967 vedtaget en bygningsmæssig fredningslinje for den ubebyggede del af kløften.

Anlægget ved Aarhus Universitet udmærker sig ved den stærke forbindelse mellem bygning og landskab. Allerede i universitetets spæde år, før skitserings- og byggeprocessen gik i gang, var der et ønske om, at landskabet skulle spille en væsentlig rolle.

Udvalget, der var nedsat med henblik på oprettelsen af universitetet, formulerede følgende:

”Universitetsbebyggelsen bør i det hele være bedre end ved Københavns Universitet, samlet, men dog landskabeligt fri og smuk. Der bør sørges for Studenternes legemlige og personlige Vel, ikke blot ved Studentergaardene, men ogsaa ved Indretning af Studenterspisning, Sportpladser o.s.v.”
(Møller, C.F., 1978, s. 11)

Universitetet forholdt sig meget tidligt til nogle af de kerneværdier, der kom til senere med udviklingen af velfærdssamfundet. Den indbyrdes afhængighed mellem universitets grønne arealer og bebyggelsen fortæller om tidens demokratisering af muligheder, heriblandt uddannelse og folkesundhed. Velfærdssamfundet begyndte efter 1950 konkret at manifestere sig i bygninger, og i perioden 1950-80 blev der opført ikke mindre end 1,5 million bygninger over hele landet. I samme periode udviklede universitetet sig også drastisk, og mange nye bygninger kom til.

Aarhus Universitet er Danmarks første universitet uden for København, og landets ældste campusuniversitet. Anlæggets alder viser sig i parkerne ved universitetets successive udbygning og de store egetræer, hvoraf mange er mere end 80 år gamle.

Vennelystparken har en lang kulturhistorie som folkepark og er den ældste park i Aarhus, hvilket er af særlig værdi. Den sydlige del af parken blev påbegyndt i 1824, og var før den blev til park, et sumpet og vanskeligt tilgængeligt terræn. Parkens alder opleves i dag tydeligst i parkens romantiske beplantning af forskellige arter solitære træer, samt de hvide broer og snoede stier.

En af de bærende kulturhistoriske værdier ved det samlede anlæg er, at Aarhus Universitet er tænkt og planlagt som en samlet helhed – et samlet landskabsarkitektonisk værk, der er udviklet organisk over en periode på 80 år i takt med, at arealer har kunnet tillægges universitetsområdet.


C.Th. Sørensen, som står fadder til det store arkitektoniske greb, der for enede universitetets bebyggelse og landskab omkring morænekløften, er som en af ganske få danske havearkitekter, internationalt anerkendt, hvorfor hans værker har særlig kulturhistorisk betydning. Sørensen kombinerer

”Projektet udnytter Terrænet på en Maade, der tager Hensyn til dets landskabelige Formation, og uden Udgifter til Jordarbejder lader dets Skønhed komme til sin fulde Ret.”

Dommerbetænkning, konkurrencen, 1931



Universitetets første bygning set fra morænekløften.



i Universitetsparken tydeligt international inspiration fra tyske og amerikanske campusuniversiteter med nationale kendetegn, som egetræet og de smalle, sadeltagshængte bygninger.

Friluftsauditoriet, der er et af de karaktergivende landskabsarkitektoniske træk i Universitetsparken, blev et af C.Th. Sørensens kendetegn. Han formåede at arbejde med landskabsarkitektur som en del af den sociale virkelighed, hvilket afspejler sig i mange af hans værker, og her især i Universitetsparken. Mennesket er i fokus i det landskabsarkitektoniske værk, som er storslået og beskedent på samme tid.

Friluftsauditoriet i morænekløften nedenfor Solgården og Aulabygningen. Trappen langs støttmuren er en senere tilføjelse.



ARKITEKTONISKE VÆRDIER

Afgrænsning og anvendelse

Aarhus Universitet som landskabsarkitektonisk værk kan beskrives som et kvarter i byens plan, en stor og åben parkbebyggelse, der afgrænses af Nørrebrogade, Nordre Ringgade, Frederik Nielsens Vej, Langelandsgade, Ny Munkegade og Høegh-Guld-bergs Gade. Den sammenhængende parkbebyggelse gennemskæres af Vennelyst Boulevard, mens Nordre Ringgade opleves som et trafikalt, bymæssigt strøg, en grænse, der svækker sammenhængen mellem universitetets bygninger og funktioner syd og nord for denne.

Bebyggelsen inden for den beskrevne afgrænsning anvendes af Aarhus Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Naturhistorisk Museum og Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S.

- A ADM. OG STUD. CENTER FOR ARTS OG BSS
- B ADM. OG STUD. CENTER FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
- C ADM. OG STUD. CENTER FOR HEALTH
- 1 UNIVERSITETSLEDELSEN DEKANATER
- 2 JURA
- 3 MARKETING OG ORGANISATION
- 4 PSYKOLOGI
- 5 STATSKUNDSKAB
- 6 KEMI
- 7 BIOMEDICIN
- 8 FYSIK OG ASTRONOMI
- 9 FOLKESUNDHED
- 10 MATEMATIK
- 11 MOLEKYLÆR BIOLOGI
- 12 BIOSCIENCE
- 13 GENETIK
- 14 ODONTOLOGI
- 15 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE
- 16 GEOSCIENCE
- 17 KULTUR OG SAMFUND
- 18 ERHVERVSKOMMUNIKATION/ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION
- 19 AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
- 20 KOLLEGIER
- 21 SØAUDITORIERNE
- I INFORMATIONSCENTRET
- II STATS BIBLIOTEKET
- III NATURHISTORISK MUSEUM
- IV STENO MUSEET
- V DALE T. MORTENSEN INTERNATIONALT CENTER

Funktioner og fakulteter

Kortet viser de funktioner og fakulteter universitetets bygninger huser idag.



Strukturer og rum

Mod Nørrebrogade og Nordre Ringgade udgøres universitetets bebyggelse af en bymæssig randbebyggelse i 5 og 6 etager, der skærmer Universitetsparken (i morænekløften) mod de trafikale hovedårer. Bygningerne skærmer mod vejene af mure og træer, der danner en grænse, en blød rumlig overgang til vejenes støjende trafikale rum.

Langs Langelandsgade, Ny Munkegade og Høegh-Guldbergs Gade er bebyggelsesstrukturen i 4 etager, fliget og åben, så parkens afgrænsning her dannes af hække og stensætninger langs gaderne. Det kan med fordel overvejes at fjerne hækkene og etablere en lavere afgrænsning mod gaderne, hvorved der vil blive tilført oplevelser og gaderne herved bliver mere attraktive at færdes på.

Universitetets bebyggelsesstruktur udgøres i sin helhed af en nord-syd gående bebyggelse af længebygninger i 4-6 etager og en hermed sammenbygget struktur af lavere øst-vest gående længebygninger. Undtagelserne er Aulabygningen mod parken og Bogtårnet langs Nordre Ringgade, der med deres store højde optræder som pejlemærker i både byen og Universitetsparken.

Den enkle, sammensatte bebyggelsesstruktur skaber en række mindre rum, 'lommer' og belagte gårdrum i Universitetsparken samt ankomst- og parkeringspladser mod Ny Munkegade, der bidrager til at skalere og opdele bebyggelsen, så den overalt opleves tæt forbundet med parkens store, sammenhængende grønne rum, der udgøres af morænekløften mod øst, sletten/grønningen mod vest, lunden af egetræer langs Ole Worms Allé og C.F. Møllers Allé samt Vennelystparken mod syd.

Nord-syd gående sigtelinjer gennem morænekløften og sletten sikrer den store sammenhæng i Universitetsparken, der i nogen grad er rumligt udfordret af bebyggelse omkring morænekløften, hvorved den landskabelige sammenhæng mellem Universitetsparken og Vennelystparken på hver sin side af Vennelyst Boulevard svækkes. I en fremtidig planlægning kan med fordel indtænkes flere forbundne sigtelinjer for at styrke oplevelsen af forløb og sammenhæng i parken.

I Vennelystparken udgøres bebyggelsen af en højt beliggende, nord-syd gående struktur af længebygninger langs Høegh-Guldbergs Gade, der lader Vennelystparken ligge som en åben park langs Nørrebrogade.

Bygningshøjder

Kortet viser de eksisterende bygningers højder.

Bygningernes højder kan aflæses i gradueringen af farverne, fra lav til høj, hvor de lyseste er de laveste. Universitetets høje bygninger er orienteret nord-syd, mens de lavere er orienteret øst-vest.



Sammenbygninger mellem universitetets bygninger.



Anlæg og mure

■ ANLÆG

— MURE

Tekniske installationer og udluftning for anlæg under terræn er opført som geometrisk enkle artefakter i gule tegl, der indgår og opleves som landart i parken.

Den nære og enkelt artikulerede sammenhæng mellem universitetets bygninger og terrænet, de indgår i, understøttes af lave mure i gule tegl, der formidler terrænspring, forløb og afskærmning af bygningsnære arealer og parkeringsarealer. Teglstensmurene indgår som væsentlige rumdannende elementer i landskabet.

Det bør undgås at udsmykke tekniske anlæg og udluftninger som det er sket ved de underjordiske laboratorier til Institut for Fysik og Astronomi. Det blåglaserede mønstermurværk i de cylindriske udluftninger af gule tegl forstyrrer den ro, hvormed disse anlæg som abstrakte artefakter iøvrigt beriger parken.



Anlæg og mure i parkerne

Kortet viser de tekniske anlæg og teglmure, der er vigtige elementer i parken og som alle er etableret bygningsnært.

Øverst: Halvmur ved Langelandsgade.

Nederst: Anlæg ved sletten.



Anlæg nær Aulabygningen



Udluftninger med blåglaseret mønstermurværk ved 'atomkælderen'



Udluftningsanlæg ved sletten



Toiletter nær Vennelystparken



Udluftningsanlæg i Vennelystparken



Indkast til affaldsbeholdere ved Høegh-Guldbergsgade



Halvmure ved Bartholins Allé



Halvmur skærmer kildens udspring nedenfor Aulabygningen



Halvmur ved Bogtårnet



Halvmur syd for Nordre Ringgade



Halvmur ved Vennelystparken



Støttemur mod sletten



Landskab og beplantning

Universitetsparken kan overordnet opdeles i fire forskellige delområder (se diagram på s. 62): morænekløften, sletten, lunden og Vennelystparken. Morænekløften i Universitetsparkens østlige del er karaktergivende for hele parken med de åbne græsklædte skrånninger, den slyngede sti og store, fritstående egetræer, på hver side af bækken, der løber i morænekløftens bund fra kilden ved Friluftsauditoriet til den opdæmmede sø mod syd og videre til søen i Vennelystparken.

Egetræerne, som karakteriserer hele parken, danner indbyrdes rum, de lader bygninger træde frem, eller stå i baggrunden og binder hele parken sammen til et levende, landskabsarkitektonisk hele af bygget og grøn, groet arkitektur, hvor de store egetræer vidner om den lange tidsperiode, som Universitetsparken er udviklet over.

Friluftsauditoriet neden for Aulabygningen og Solgårdens høje støttemur accentuerer med sine 22 kvartcirkulære trin morænekløftens vestlige skrånning, og mødet med bygningerne er et landskabsarkitektonisk højdepunkt i Universitetsparken og i samspillet med universitetets bygninger. Friluftsauditoriet er et eksempel på den omhu, og de minimale indgreb, hvormed morænekløftens terræn er bearbejdet. Friluftsauditoriet er for parken, hvad aulaen er for universitetet – et centralt samlingspunkt. Friluftsauditoriet har stor arkitektonisk værdi i det samlede anlæg. Trappen, der er kommet til langs indersiden af cirkelslaget, tættest på støttemuren, er fremmed for det landskabelige hovedgreb i parken og svækker friluftsauditoriets stærke anslag ved at skære dets naturlige møde med støttemuren over.

Sletten i Universitetsparkens højt beliggende vestlige del består af et græsklædt forløb, der falder svagt mod sydvest og er beplantet med egetræer langs kanten, hvor stierne følger bygningerne og efterlader plænen som én sammenhængende grøn flade. Bevægelsen på ydersiden af det grønne areal indbyder i særlig grad til, at plænerne anvendes rekreativt samtidig med at sletten opnår et arkitektonisk stort, roligt udtryk, der forbinder sig til morænekløften. En trådt sti i græsset gennem slettens midte kunne blive et stort sanseligt aktiv.

Lunden af egetræer langs Ole Worms Allé og C.F. Møllers Allé styrker sammenhængen mellem morænekløften og sletten. Lundens uafsluttede form og varierede beplantningsmønster flytter fokus fra vejen som et lineært, stramt rum til et mere levende og landskabeligt bindeled i parken.

Langs Nørrebrogade blev der oprindeligt plantet hestekastanjer som et støjværn for universitets bygninger. Disse blev fældet i forbindelse med anlæggelsen af Letbanen. Der er efterfølgende genplantet hestekastanjer på strækninger langs fortovet. Det bør i den fremtidige udvikling tilstræbes at etablere større beplantningsmæssig tæthed, så det oprindelige, sammenhængende linieforløb af hestekastanjer langs Nørrebrogade genopstår.

Universitetsparkens delområder

Kortet viser de fire overordnede delområder, Universitetsparken kan opdeles i: Morænekløften, sletten, lunden og Vennelystparken.

MORÆNEKLØFTEN

SLETTEN

LUNDEN

VENNELYSTPARKEN

"Egetræerne står for så meget i Aarhus Universitet. De skiller bygningerne fra hinanden, og de binder anlægget sammen til en helhed. De dæmper vinden – og de danner smukke billeder. I deres udvikling fra agern til fuldkronet træ tegner de tiden – og så bærer de evigheden mellem grenene."

Sven Ingvar Andersson/Steen Høyer, 1993



Øverst: Den slyngede sti gennem morænekløften.

Nederst: Sletten.



De bærende arkitektoniske værdier ved Universitetsparken knytter sig først og fremmest til den virtuost orkestrerede sammenhæng mellem bygninger og landskab, den minimalt bearbejdede morænekløft, de åbne græsklædte skråninger med spredte egetræer, vandløbet og de opdæmmede søer samt sletten, det åbne, græsklædte landskabsrum mod vest.

Universitetsparkens morænelandskab med det åbne vandløb i bunden af kløften forsætter i Vennelystparken, der har en anden karakter end Universitetsparken ved kun at have bebyggelse langs Høegh-Guldborgs Gade og åbne sig mod Nørrebrogade.

Vennelystparken er byens ældste park og bærer med de snoede stier, hvide broer og eksotiske træer stadig tydelige spor af havekunstens orientering mod romantiske motiver i 1820'erne.

De bærende arkitektoniske værdier for Vennelystparken knytter sig til morænelandskabet med det åbne vandløb i bunden af kløften, bebyggelsens placering og parkens åbne og ubebyggede landskab med solitære, gamle træer.

Fremtidig udvikling i Vennelystparken bør sikre en bedre fysisk og visuel sammenhæng med Universitetsparken ved beskæring af beplantning og friholdelse af nord-syd gående sigtelinier.

Oplevelsen af vandløbet i morænekløften er klar og tydelig fra kilden ved Friluftsauditoriet og gennem frem til de opdæmmede søer nord for Søauditorierne, hvor en vildtvoksende beplantning dominerer langs vandløbet frem til Vennelyst Boulevard. Vandløbet bliver på denne måde sværere at følge og bør i fremtiden holdes fri for beplantning for at styrke oplevelsen af morænekløften og den landskabelige sammenhæng mellem Universitetsparken og Vennelystparken.

Begrønningen af parkernes bygninger/bebyggelse med vedbend og rådhusvin, skaber sammen med den minimale landskabelige bearbejdning af terrænet en symbiotisk helhed af gult og grønt. De gule teglstensfacader opleves blødere, når de er begroet med vedbend eller rådhusvin. Anlæggets nyere bygninger fremstår mere 'bare', da de ikke har samme grønne facader endnu.

Klimatilpasning og biodiversitetsfremmende tiltag i Vennelystparken bør udvikles på en måde så sammenhængen med Universitetsparken forbliver tæt og rumlig opfattelig. Den tætte beplantning på nordskrænten mod Vennelyst Boulevard er i den forbindelse en udfordring, der sammen med bækkens fortsatte synlighed bør adresseres i forbindelse med den videre udvikling.

Træer

Kortet viser træplantninger i Universitetsparken, Vennelystparken og langs tilstødende veje. Universitetsparken er beplantet med egetræer, mens Vennelystparken har en større artsrigdom, der svarer til de mere romantiske idealer i 1820'erne. Langs vejene er der beplantninger med hestekastanje og platan.

- EG
- HESTEKASTANJE
- ANDRE
- PLATAN
- LIND
- POPPEL

"Planternes langsomme udvikling er en væsentlig del af havekunstens vilkår. I Aarhus Universitet forstod C. Th. Sørensen at gøre den til et symbol for udholdenhed, stoisk ro og klassisk kultur."

Sven Ingvar Andersson/Steen Høyer, 1993



Øverst: Vennelystparkens artsrige træplantninger.

Nederst: Kastanjetræer langs Nørrebrogade plantet efter etablering af Letbanen.





Bebyggelse, infrastruktur og grønne områder

Kortet viser forholdet mellem bebyggelse inklusiv infrastruktur og Universitetsparkens grønne områder. Parkering og infrastruktur er den største trussel mod Universitetsparken.

Øverst: Sollyset filtreres fint igennem ege-
lundens trækrøner.

Nederst: Vennelystparken.



C.Th. Sørensen, 1947



C.F. Møller, 1978



Fredningsforslag, 2019




Sigtelinjer, 2022

FRIHOLDES FOR BEPLANTNING

SIGTELINJER

”Det er imidlertid mit håb, når de tilstødende arealer er blevet bebyggede og beplantede, og andre 50 år er hengået, at det samlede universitetsanlæg vil fremtræde som en stor høj egeskov, i hvis lysninger de enkelte bygninger er beliggende i passende størrelsesorden.”

C. F. Møller, AU Jubilæumsbog, 1983



Sigtelinjer

C.Th. Sørensens sigtelinjer indgår i beplantningsplanen for universitetet fra 1947. Der er indtegnet områder der friholdes for beplantning, så det er muligt at se bebyggelsen fra forskellige steder i Universitetsparken. C.F. Møllers forslag til sigtelinjer fra 1978 er færre og mere enkle. Fredningsforslagets friholdte sigtelinjer fra 2019. Det sidste kort viser sigtelinier, der er friholdt og kan opleves i 2022. Oplevelige og sammenhængende sigtelinier, der følger landskabets bevægelser er vigtigere end lange linier.

Øverst: Sigtelinje fra Bartholins Allé til Aulabygningen.

Nederst: Sigtelinje fra dæmningen mellem søerne i morænekløften til Bogtårnet.



Vedbend på mur



Vedbend på mur



Vedbend og rådhusrvin ved Aulabygningen



Vedbend og rådhusrvin ved Aulabygningen



Vedbend på mur



Vedbend og rådhusrvin ved tunnel mod Nordre Ringgade



Egetræer i morænekløften



Søen i morænekløften



Berberis langs vej i Universitetsparken




Vandløbet i morænekløften



Vandløbet i Vennelystparken



Beplantning i Vennelystparken



Infrastruktur og parkering



Universitetets infrastruktur er udviklet successivt i forlængelse af at nye arealer blev tillagt universitetets matrikel, og vejforløbene i Universitetsparkens vestlige og sydlige del følger i dag tidligere matrikelgrænser/stier. De nu sammenhængende veje i parken betyder, at der er opstået en 'ringvej' omkring morænekløften, hvilket har skåret sammenhængen med sletten over. En svækkelse af den landskabelige sammenhæng, der udfordres yderligere af parkering langs vejen.

Der er indkørsel til 'ringvejen' i Universitetsparken og velintegrerede, bygningsnære parkeringspladser fra Vennelyst Boulevard, Høegh-Guldbergs Gade og Langelandsgade. I takt med udbygningen af universitetet og et voksende antal biler, er der etableret parkering langs vejene, hvilket svækker oplevelsen af vejen som 'en sti for biler' i parken.

Bygningsnære parkeringspladser, der optager arealer i morænekløften er svækker landskabet.

Fra Høegh-Guldbergs Gade, Ny Munkegade og Langelandsgade er der direkte indkørsel til mindre, velintegrerede bygningsnære parkeringspladser. Planlægning af en struktur for opstilling af el-ladestander bør prioritere disse i de velintegrerede, bygningsnære parkeringspladser.

Vennelyst Boulevard er bred og fungerer i praksis som en dobbeltsidet parkeringsplads med gennemkørsel, hvilket svækker sammenhængen mellem Universitetsparken og Vennelystparken.

Parkeringspladser, der har medført ændrede terrænforhold som de asfalterede parkeringspladser ved Naturhistorisk Museum og det store parkeringsareal i Universitetsparken ved Vennelyst Boulevard, bør i højere grad tilpasses parken samt gives en formgivning og en materialeholdning i overensstemmelse med den klarhed, der karakteriserer den resterende del af parken. Dette dominerende parkingsareal svækker sammenhængen med Vennelystparken på tværs af vennelyst Boulevard.


For at styrke forbindelsen imellem Universitetsparken og Vennelystparken, bør der etableres en grøn stiforbindelse mellem de to parker, der følger vandløbet i, så man ikke skal bevæge sig igennem parkeringsarealer.

Fra Universitetsparken er der to tunneladgange for fodgængere til Nordre Ringgade og en for fodgængere og cyklister under Nørrebrogade til universitetets øvrige bygninger i det tidligere Kommunehospitals bygninger. Fra Hovedbygningen er der indvendig tunnelforbindelse under Nordre Ringgade.

I fremtiden bør den grønne omstilling tænkes ind i Universitetsparken ved en reduktion i parkeringskapaciteten, blandt andet ved at tænke i dobbeltudnyttelse mellem Universitetet og Naturhistorisk Museum, så museets besøgende i weekender på helligdage og i ferier, hvor besøgstallet formodes at være størst, kan benytte universitetets parkeringspladser i nærheden. Fremtidig udvikling bør tage udgangspunkt i at støtte de gående og de cyklende samt kollektiv transport. Universitetsparken og Vennelystparken er to grønne åndehuller i et ellers tungt trafikeret byområde.


Infrastruktur og parkering

Kortet viser eksisterende forhold for infrastruktur og parkering. Parkerne ligger som grønne åndehuller i et let trafikeret område.



Parkering der påvirker helhedsindtrykket af Universitetsparken

Kortet viser de steder i Universitetsparken, hvor parkeringspladser påvirker helhedsindtrykket af parken. De tre nordligste parkeringspladser strækker sig ind i morænekløften, hvorfra de er synlige, hvilket ændrer parkkarakteren. Parkeringspladsen i Universitetsparken mod syd og parkering ved Vennelyst Boulevard bidrager til at svække sammenhængen imellem Universitetsparken og Vennelystparken.



● BUS STOPPESTED

— — — BUSRUTE

—●— LETBANE MED STOP

Offentlig transport

Kortet viser offentlig transport, der betjener universitetet. Aarhus Universitet er velforsynet med offentlig transport i form af busser og Letbanen.



Vinkelret parkering langs Vennelyst Boulevard



Parkering set fra Universitetsparken



Stor parkeringsplads ved Langelandsgade



Parkering langs Vennelyst Boulevard



Parkering imellem Søauditorierne og Skou bygningen



Parkering imellem Søauditorierne og Skou bygningen



Parkering under trækroner ved C. F. Møllers Allé



Parkering nord for Nordre Ringgade



Underjordisk parkering langs Bartholins Allé




Bygningsnær parkering ved Ny Munkegade



Bygningsnær parkering ved Hoegh-Guldbergsgade



Bygningsnær parkering nord for Nordre Ringgade



Belægning

 GULE TEGLKLINKER

 ASFALT

 GRÆS

Stierne i parken er asfalterede og på enkelte strækninger afgrænset med brosten mod græsset. Det mest enkle og naturlige udtryk opleves, hvor asfalt og græs mødes direkte. Et direkte møde mellem to materialer på samme måde som bygningerne i gule tegl møder parkens græs direkte.

Bygningsnære gangarealer, gårdrum og egentlige fortove langs veje i parken er belagt med gule teglklinker.

Veje i parken er asfalterede og afgrænset af kantsten af granit.

Ved Søauditorierne er vejarealet på Bartholins Allé ligeledes belagt med gule teglklinker, hvorved oplevelsen af enkelhed i helheden og tydelighed i materialernes brug udfordres. Dette gælder også ved Skou-bygningen, hvor pladsdannelsen med felter af mørke teglklinker adskiller sig markant i både farve og størrelse fra andre ankomstområder i parken, der alle er mindre i størrelse og belagt med de samme gule teglklinker. Felterne af mørke teglklinker påkalder sig unødigt opmærksomhed og svækker oplevelsen af den arkitektonisk enkle helhed som landskab og bebyggelse historisk udgør - samspillet mellem landskabets farvemæssige årstidsvariation og bebyggelse og bygningsnær belægning i én farve og ét materiale, i gule tegl.

Langs Nordre Ringgade er fortovene brede og belagt med gule teglklinker, hvilket bidrager til at formidle universitetets udstrækning og understreger de nære relationer mellem bygninger og terræn også uden for parken. Universitetets udstrækning og rumlige relationer til Høegh-Guldbergs Gade, Kaserneboulevarden, Ny Munkegade og Langelandsgade vil kunne styrkes med fortov belagt med gule teglklinker, i stedet for de nuværende Københavnerfortove. Langs Ny Munkegade er der ikke fortov, men en grussti mellem to hække, der efterlader hele strækningen og parkens forhold til vejen rumligt uforløst.



Belægning

Kortet viser områdets overordnede belægninger. Den karakteristiske belægning med gule teglklinker præger i særlig grad anlæggets nordlige del langs Nordre Ringgade, i gårdrum og ved den nordligste del af Bartholins Allé. I de grønne områder er stier udført med asfalt.

Øverst: Belægning med gule teglklinker.

Nederst: Grussti mellem to hække.



Mange slags belægninger langs Høegh-Guldbergsgade



Græsarmering af beton ved sletten



Belægning ved Nørrebrogade



Græsarmering af beton ved sletten



Kantet, nyere belægning med flere slags tegl



Opbrudt fortov ved træ



Regnvandsrender i gården ved universitetets første bygning



Asfalt i de grønne områder



Gangtunnel i tegl fra Nordre Ringgade til Universitetsparken



Asfalt i de grønne områder



Belægning og trapper ved Stakladen



Fortov i tegl ved Bartholins Allé



Inventar

- 1 FRILUFTSAUDITORIE
- 2 LEGEPLADS
- 3 BRO
- 4 SKULPTUR

Som en af intentionerne i det oprindelige arkitektoniske hovedgreb, er det beskrevet, at der i overensstemmelse med Universitetsparkens særlige karakter af landskabsrum ikke skulle opstilles fritstående kunstværker. De få steder, hvor de i dag findes, er de integreret i bygningernes facader og i nær tilknytning til gårdrum nord for Hovedbygningen.

I Vennelystparken findes der flere ældre skulpturer langs Nørrebrogade samt hvidmalede broer over bækken, der bidrager til Vennelystparkens mere sammensatte, romantiske karakter. I Vennelystparken er en nyere skulpturgruppe opstillet bygningsnært ved universitetets bygninger langs Høegh-Guldbergs Gade.

Universitetsparkens cykelparkering er organiseret af cykelstativer i galvaniseret stål og uden overdækning. Cykelparkeringen findes som udgangspunkt ved afgrænsende mure eller ved indgange til bygninger. Cykelparkering ved Letbanen er etableret i Universitetsparken, men afviger fra parkens standard bl.a. ved at være overdækket.

Der er få lygter i parkerne i dag, og det er den samme høje parklygte, der er anvendt.

Ved Universitetsparkens indfaldsveje står der murede tavler, med kort over området.

Der er opstillet nyere blå orienteringsskilte i Universitetsparken, hvor universitetets tekstfont, Futura, er anvendt. Skiltene kan med fordel gentænkes, så de knyttes tættere til universitetets grafiske og designmæssige DNA, hvor tekstfonten er Futura og farven hvid.

Indkast til affald i terræn er beklædt med klinker og bidrager dermed til området som et stedspecifikt objekt, i stedet for at være et skæmmende objekt.



Elementer i landskabet

Kortet viser de forskellige elementer, der findes i Universitetsparken og Vennelystparken. Universitetsparken er friholdt for kunst. I Vennelystparken er der flere skulpturer, broer og en legeplads.

Øverst: Cykelstativer på halvmur.

Nederst: Skiltning med Futura.



Skulptur syd for Nordre Ringgade



Friluftsauditoriet i Universitetsparken



Bro i Vennelystparken



Bro i Vennelystparken



Skulptur i Vennelystparken



Legeplads i Vennelystparken



Cykelparkering syd for Nordre Ringgade



Cykelparkering syd for Nordre Ringgade



Cykelparkering langs Bartholins Allé



Cykelparkering ved sletten



Skiltning langs Bartholins Allé



Cykelparkering nær Langelandsgade

AFRUNDING

Arbejdet med forundersøgelsen af det landskabsarkitektoniske værk Aarhus Universitet, hvor landskabets miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier er registreret, analyseret og værdisat, har givet anledning til mange refleksioner og skabt en dybere forståelse af den 90 år lange proces, som udviklingen af Aarhus Universitet er resultat af.

Den helhed og enkelhed, der præger hele anlægget, er ikke resultat af én klar plan for et samlet værk, men et resultat af den tydelige strategi for forholdet mellem landskab og bebyggelse i og omkring den af istiden skabte morænekløft, som konkurrenceforslaget i 1931 så overbevisende slog an, og som vedholdende er blevet fulgt lige siden. Landskabet satte den på én gang monumentale og afslappede dagsorden, som bebyggelsen omkring morænekløften underlagde sig med orienteringen nord-syd, øst-vest og som Aulabygningens store volumen så elegant accentuerer og spiller op imod.

Men parken er mere end morænekløften og bebyggelsen omkring den. Parken er en helhed, der er udviklet formmæssigt konsekvent i takt med, at nye arealer har kunnet tillægges, og hvor landskabet altid har dannet udgangspunkt og været regelsættende for bebyggelsen. På én gang et helt værk og samtidig en uafsluttet proces. Med dette hierarki og ud fra disse klare forudsætninger er den højt beliggende sletten og Vennelystparken, der afslutter morænekløften, blevet bebygget og egelunden langs Ole Worms Allé blevet skabt. Disse delområders klare karakterer, der bygger på og understøtter det fælles, men udtrykker sig forskelligt, supplerer morænekløftens virtuose samspil mellem landskab og bebyggelse. En gåtur rundt i Universitetsparken og Vennelystparken er en lystvandring i et istidsskabt landskab, der på en time binder tider, steder, landskab og bebyggelse sammen til et fortællende, oplevelsesrigt hele skabt af de allestedsnærværende, afbalancerede relationer mellem landskab og bebyggelse.

Parkens samspil mellem landskab og bebyggelse er et fundament for velfærdssamfundets udvikling, et vidnesbyrd om og et billede på den demokratisering af undervisning, der i dag er en kerneværdi i det danske samfund.

Med et udviklingsforløb på næsten 90 år vil der naturligt opstå ønsker til nye bygningers indretning. Her bliver det vigtigt at adressere helheden og den kendsgerning, at selv mindre afvigelser fra strategien for bebyggelsens geometri, størrelse og disponering kan få meget uheldige konsekvenser for helheden i parken, der må betragtes som universitetets største aktiv.

Hvem kunne forudse udviklingen i den danske bilpark fra 1933 til 2022. En udvikling som også har markeret sig i Universitetsparken, hvor infrastruktur og parkering i dag er blevet mere dominerede, end arkitekterne kunne forudse i 1933. Her bliver det vigtigt at lægge planer for grøn omstilling, en reduktion i parkeringskapaciteten og en klog disponering af cykelparkering så Universitetsparkens landskab genvinder de arealer, som infrastrukturen har tilkæmpet sig.

Landskabet ved Aarhus Universitet er enestående miljømæssigt, kulturhistorisk og arkitektonisk, en levende helhed i ét mesterligt, klart arkitektonisk greb, der blev introduceret i konkurrencen i 1931 og som er fastholdt og har demonstreret sin styrke lige siden. Det skal der værnes om.

LITTERATURLISTE

Aarhus Kommune, 2013, *Kommuneplan: Kulturhistorisk Redegørelse 2013*.

Aarhus Kommune, 1993, *Lokalplan nr. 376: Bevarende lokalplan for universitetsparken og vennelystparken*. Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen.

Andersson, Sven-Ingvar & Høyer, Steen, 1993, *C.Th. Sørensen: En Havekunstner*. Arkitektens Forlag.

Kulturarvsstyrelsen, 1977, *Universitetsparken i Århus - Udbygningsplan 1976*.

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, 2019, *Fredningsforslag: Aarhus Kommune, Aarhus Universitet*.

Lund, Niels-Ole, 1998, *Bygmesteren C.F. Møller*. Aarhus Universitetsforlag.

Lykke, Palle, 1990, *Vennelyst gennem tiderne*. Århus-Årbog 1990.

Møller, C.F., 1978, *Aarhus Universitets Bygninger*. Aarhus Universitetsforlag.

Møller, C.F., 1988, *Universitetsparken og Vennelystparken i Aarhus*.

Kortfattet gennemgang af bygninger og anlæg med beskrivelse, intentioner og retningslinier for bygningsmæssige udvidelser og ændringer. (C.F. Møllers Testamente) C.F. Møllers tegnestue og Aarhus Universitets tekniske forvaltning.

Sverrild, Poul, 2008, *Velfærdssamfundets Bygninger: Bygningskulturens Dag 2008*. Kulturarvsstyrelsen.



BILAG - FOTOREGISTRERING

PERIFERI

-  1 SYD FOR NORDRE RINGGADE
-  2 NØRREBROGADE
-  3 LANGE LANDSGADE
-  4 HØEGH-GULDBERGSGADE
-  5 NY MUNKEGADE
-  6 NORD FOR NORDRE RINGGADE

INDRE

-  11 MORÆNEKLØFTEN
-  12 SLETTEN
-  13 VENNELYSTPARKEN
-  14 LUNDEN
-  15 BARTHOLINS ALLÉ
-  16 VED SØAUDITORIERNE
-  17 MELLEM HØEG-GULDBERGSGADE OG VENNELYSTPARKEN
-  18 VED DET KONGELIGE BIBLIOTEK
-  19 VENNELYST BOULEVARD

01 / Syd for Nordre Ringgade



02 / Nørrebrogade



03 / Langelandsgade



04 / Høegh-Guldbergsgade



05 / Ny Munkegade



06 / Nord for Nordre Ringgade



11 / Morænekløften



12 / Sletten



13 / Vennelystparken



14 / Lunden



15 / Bartholins Allé



16 / Ved Søauditorierne



17 / Mellem Høegh-Guldbergsgade og Vennelystparken



18 / Ved Det Kongelige Bibliotek



19 / Vennelyst Boulevard

